


**DIRECCIÓN DE BIENESTAR  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
I.E.I. "STELLA MARIS"**



**PROTOCOLOS DE  
ATENCIÓN DE URGENCIAS  
Y EMERGENCIAS  
PEDIÁTRICAS**

**2025**



## **INTRODUCCIÓN**

El presente Protocolo de Atención de Urgencias y Emergencias Pediátricas está elaborado para establecer procedimientos que aseguren, que ante una urgencia y/o emergencia, los alumnos de la institución educativa inicial “Stella Maris” reciban una atención en forma rápida y oportuna, evitando posibles complicaciones en su salud.

**Emergencia:** situación de peligro que requiere una acción inmediata. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) emergencia es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos, en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es de importancia vital.

**Urgencia:** según la Organización Mundial de la Salud (OMS) urgencia es definida como la patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en seis horas como máximo, para evitar complicaciones mayores.


La licenciada en enfermería es la responsable de velar por la salud de los niños, quien debe de informar ala dirección antes de recomendar a los padres el retiro de su niño por presentar síntomas de enfermedades que pongan en riesgo la salud del niño u otros niños por ser altamente contagiosas.



## PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

La infección respiratoria aguda (IRA), representa una de las primeras causas de atención médica en el mundo, y se encuentra entre las primeras causas de mortalidad. Estas enfermedades afectan a toda la población pediátrica, pero, fundamentalmente a los menores de cinco años.

Las más frecuentes son las de las vías aéreas altas (rinofaringitis aguda, faringoamigdalitis, rinitis, otitis media aguda) y las de las vías aéreas bajas (croup, bronquiolitis y neumonías).





Se comunica al padre de familia.

SI

Presenta **Signos de Alarma**  
(saturación de oxígeno  
<92%, respiración,  
taquipnea, tiraje)

Se evacua al niño al Centro Medico Naval en compañía de su docente previa coordinación con sus padres.

NO


Se deriva al niño en compañía de su padre/madre a consulta médica para su evaluación y tratamiento.



## PROTOCOLO DE ATENCION EN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) es considerada entre las primeras causas de morbilidad y mortalidad entre los menores de cinco años.

La EDA es una enfermedad intestinal generalmente infecciosa caracterizada por evacuaciones líquidas o disminuidas de consistencia, en número mayor a tres veces en 24 horas.





Se comunica a la dirección, que en conjunto con la enfermera determinan:

SI

Se comunica al padre de familia.

NO

Se comunica al padre de familia.

Permanece en observación hasta la llegada de sus padres.


Se evacua al niño al Centro Medico Naval en compañía de su docente previa coordinación con sus padres.

Se deriva al niño en compañía de su parente/madre a consulta médica para su evaluación y tratamiento.



## **PROTOCOLO DE ATENCION EN CAIDAS**

Las caídas en instituciones educativas del nivel inicial son relativamente frecuentes, la mayoría de estas caídas no tienen consecuencias o éstas son leves, pero, también pueden tener consecuencias importantes como fracturas.





Se comunica a sus padres

SI

Presenta **Signos de Alarma**  
(cefalea intensa, vómitos  
explosivos, somnolencia,  
irritabilidad, pérdida del  
conocimiento)

Se evacua al niño al  
Centro Medico Naval en  
compañía de su docente  
previa coordinación con  
sus padres

NO

Se brinda cuidados  
inmediatos (crioterapia)


Se comunica al padre de  
familia.  
  
Permanece en  
observación hasta la  
llegada de sus padres



## **PROTOCOLO DE ATENCION EN URTICARIA Y ANGIOEDEMA**

Los niños y adultos de cualquier edad pueden tener urticaria. La urticaria es muy común. Entre el 15 % y el 20% de las personas sufrirán de urticaria en algún momento de sus vidas.

Son erupciones en la piel de color rosa, de diversos tamaños y formas, suele causar picor. La urticaria es una reacción a muchos desencadenantes diferentes (alimentos, medicamentos, etc.)





Se comunica a dirección.

Se comunica al padre de familia.

SI

Presenta **Signos de Alarma Anafilaxia** (dificultad respiratoria, pérdida de conocimiento)

NO

Se evacua al niño al Centro Medico Naval en compañía de su docente previa coordinación con sus padres


Se administra antihistamínico  
Enfermera comunica a nutricionista para observación de lonchera enviada de casa y modificación de dieta

Se comunica al padre de familia para control posterior en consulta médica



## **PROTOCOLO DE ATENCION EN CONVULSIONES**


Las convulsiones son la urgencia neurológica más frecuente en pediatría. La crisis convulsiva es una descarga sincrónica excesiva de un grupo neuronal que dependiendo de su localización se manifiesta con síntomas motores, sensitivos, autonómicos, con o sin pérdida de conciencia.





## **PROTOCOLO DE ATENCION EN EPISTAXIS**


El sangrado nasal conocido como epistaxis es muy habitual entre los niños de 2 a 15 años de edad. Parte de la mucosa de la nariz tiene una vascularización muy abundante y superficial, esto hace que sangre por diversas causas, como, hurgarse la nariz, ambientes calurosos, traumatismos en la nariz, entre otros.





## **PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN FIEBRE**

La fiebre es uno de los motivos más frecuentes en la consulta médica durante la infancia.





## **PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN SUMINISTRO DE MEDICINAS A NIÑOS CON RECETA MÉDICA**

La automedicación se define como la práctica de suministrarle un medicamento a un niño por parte del padre y/o cuidador por iniciativa propia y sin receta médica durante el curso de la enfermedad actual. Lo cual conlleva un riesgo grave de exponer a los niños a los efectos adversos de un medicamento sin que éste pueda aportarle por otro lado un beneficio curativo para su enfermedad, además, de enmascarar o alterar la evolución normal de la enfermedad y con ello dificultar su diagnóstico.

Por ello, en la Institución Educativa Inicial Stella Maris estamos en campaña permanente sobre los riesgos y complicaciones de la automedicación y fomentando los beneficios de la administración segura de medicamentos mediante receta médica actualizada

